



**CERMAL**  
MANUFATTI IN CEMENTO

Cermal S.r.l. Zona Ind. San Marco, Via Dell'Economia 29  
07041 - Alghero (SS)  
TEL/FAX: 079 989 842  
[www.cermal.it](http://www.cermal.it)  
[commerciale@cermal.it](mailto:commerciale@cermal.it)





CERTIFICAZIONE N. 020289914  
UNI EN ISO 9001:2015

## Plinto Portapalo

Revisione: 24/02/2023


### Scheda tecnica prodotto PLPALO-100x100xx100



#### Caratteristiche plinto portapalo

Dimensioni s, l, h  
Altezza interna  
Massa

100,00 x 100,00 x 100,00  
76,00 cm  
±1900,00 Kg



#### Descrizione tecnica

Plinto portapalo realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, con inerte in granulato calcareo.

Esso è provvisto di n° 2 fori di D. 16 cm ai lati del pozzetto 40 x 40 per l'ingresso delle tubazioni portacavi e foro per palo da 24 Ø per posizionamento palo.

Calcolato e verificato per l' utilizzo di un palo di altezza massima 12 mt. fuori terra con sbraccio 2,50 mt , calcolato per zona di esercizio 5 e 6. ( D.M. 14/01/2008 " norme tecniche delle costruzioni")

#### Certificazione di qualità ISO 9001:2015

#### Normative di riferimento

- Norme UNI NTC del 2008 DM 14/01/2008